



正本

210013061382

报告编号：2024-0625

国家城市供水水质监测网

乌鲁木齐监测站

检测报告

检测类别：委托检测

委托方：乌苏市供排水有限责任公司


委托方地址：乌苏市乌伊路玉泉巷050号

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检测报告

委托方联系人及联系方式		董泽军 18167558212	
样品数量	1个	采样人员	委托方送样
样品接收时间	2024.08.01	检测日期	2024.08.01 ~ 2024.08.20
结果说明	-----  签发日期: 2024年08月27日		

制表: 

审核: 

批准 (授权签字人): 

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检测报告

样地点：乌苏供排水有限责任公司第三水厂出厂水

样品编号	TC202408-004	样品状态	无色液体		
样品名称	出厂水	样品量	4.90L		
样品类别	生活饮用水	执行标准	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)		
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息	检测方法
1	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	隔水式培养箱 GH6000	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》(GB/T 5750.12-2023)中的7.3酶底物法
2	三氯甲烷 (mg/L)	0.002046	≤0.06	气相色谱 6890N	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2023)中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
3	一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.000853	≤0.1	气相色谱 6890N	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2023)中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
4	二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.001208	≤0.06	气相色谱 6890N	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2023)中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
5	三溴甲烷 (mg/L)	<0.000041	≤0.1	气相色谱 6890N	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2023)中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
6	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) (/)	<1	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	气相色谱 6890N	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
7	二氯乙酸 (mg/L)	<0.0081	≤0.05	超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪 ACQUITY CH-A/ Triple Quad 5500+	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2023)中的15.3高效液相色谱串联质谱法
8	三氯乙酸 (mg/L)	<0.0100	≤0.1	超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪 ACQUITY CH-A/ Triple Quad 5500+	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2023)中的15.3高效液相色谱串联质谱法
9	亚硝酸盐 (mg/L)	0.0580	≤0.7	超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪 ACQUITY CH-A/ Triple Quad 5500+	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2023)中的15.3高效液相色谱串联质谱法
10	总α放射性 (Bq/L)	<0.02	≤0.5(指导值)	低本底α、β测量仪 LB-6型	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》(GB/T 5750.13-2023)中的4.1低本底总α检测法

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

地点：乌苏供排水有限责任公司第三水厂出厂水

样品编号	TC202408-004	样品状态	无色液体	
样品名称	出厂水	样品量	4.90L	
样品类别	生活饮用水	执行标准	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	
检测项目	检测值	标准限值	仪器信息	检测方法
总β放射性 (Bq/L)	0.03	≤1 (指导值)	低本底 α、β 测量 仪 LB-6型	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指 标》(GB/T 5750.13-2023) 中的5.1低本底总β检测 法

(以下空白)