



233113080002

第1页共11页

报告编号： 202409-01

乌苏市玉泉水务监测有限公司

检测 报 告

样 品 编 号： 202409096-202409102

委 托 单 位： 乌苏市供排水有限责任公司

报告签发日期： 2024年9月11日



扫描全能王 创建

检测样品委托书

委托（报告）编号：202409-01

委托方信息（甲方）		承检方信息（乙方）	
单位名称	乌苏市供排水有限责任公司	单位名称	乌苏玉泉水务监测有限公司
地 址	乌苏市乌伊路玉泉巷063号	地 址	乌苏市乌伊路玉泉巷063号
联系方式	18290726670	联系方式	0992-8501943
样 品 信 息			
委托人：于雅楠		委托时间：2024 年 09月 02日	
采样日期	2024 年 09月 02日	检验类别	☒ 委托 ☐ 其他
送检日期	2024 年 09月 02日	采样方式	☐ 客户自送样 ☒ 委托取样
采样地点	详见报告	样品类别	生活饮用水
样品来源	出厂水、管网末梢水	样品性状	液态 无色 透明
样品数量	7（个）	样品量	☒ 玻璃容器（1L / 个） ☒ 聚乙烯（3 L / 个） ☒ 消毒玻璃瓶（0.5 L / 个）
检测依据	详见附录		
使用非标准方法的说明：			
检测项目	☒ 二氧化氯 ☒ 浑浊度 ☒ 菌落总数 ☒ 总大肠菌群 ☒ 色度 ☒ 臭和味 ☒ 肉眼可见物 ☒ pH值 ☒ 总硬度(以CaCO ₃ 计) ☒ 铁 ☒ 锰 ☒ 铜 ☒ 锌 ☒ 铝 ☐ 挥发酚类 ☒ 氟化物 ☐ 阴离子合成洗涤剂 ☒ 硫酸盐 ☒ 氯化物 ☒ 溶解性总固体 ☒ 氰化物 ☒ 砷 ☒ 汞 ☐ 硒 ☒ 镉 ☒ 铬(六价) ☒ 铅 ☐ 钼 ☒ 氨(以N计) ☐ 钴 ☐ 镍 ☒ 硝酸盐(以N计) ☒ 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) ☒ 电导率 ☐ 亚硝酸盐(以N计) ☐ 硼 ☐ 氯酸盐 ☐ 亚氯酸盐 ☐ 硫化物 ☐ 碘化物 ☐ 氧化铝的质量分数 ☐ 不溶物 ☐ 磷酸盐		
	共计 28 项		
	报 告 信 息		
报告提交日期	2024 年09月 11日	报告领取方式	☒ 自取 ☐ 代邮 ☐ 传真
押 金	无	检 测 费	元
备 注	/		
甲方代表：		乙方代表：罗晓侠（签章）	
日期：2024 年 09月 02日		日期：2024 年 09月 02日	
说明： 1、委托方保证对所提供的一切资料、信息、实物的真实性负责，并提供必要合作，所需检测费由委托方支付。 2、本站只对送检样品的检测结果负责，并对委托方所提供的实物和技术资料保密。			



乌苏市玉泉水务监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202409096
采样地点	一水厂3000m³清水池	样品来源	出厂水
检测类别	委托	送样日期	2024.9.2
样品数量	1个	检测日期	2024.9.2
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	马桂花、罗晓侠、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 28 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	50mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.95NTU	≤1NTU	铬（六价）	0.010mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
肉眼可见物	无	无	氯化物	20mg/L	≤250mg/L
PH	7.94	6.5≤ X ≤8.5	总硬度(以caco ₃ 计)	125mg/L	≤450mg/L
电导率	224us/cm		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	3CFU/ml	≤100CFU/ml	铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出CFU/100ml	不应检出	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
溶解性总固体	163mg/L	≤1000mg/L	铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L	锌	<0.1mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/l	≤0.001mg/L	硝酸盐（以N计）	3.0mg/L	≤10mg/L
二氧化氯	0.13mg/L	0.1mg/L≤ X ≤0.8mg/L	氨（以N计）	0.2mg/L	≤0.5mg/L
氟化物	0.3mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.4mg/L	≤3.0mg/L

(以下无正文)

此页以下为空白



乌苏市玉泉水务监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202409097
采样地点	三水厂3000m³清水池	样品来源	出厂水
检测类别	委托	送样日期	2024.9.2
样品数量	1个	检测日期	2024.9.2
样品体积	500ml、3L	采样/送样人员	马桂花、罗晓侠、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 28 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	46mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.27NTU	≤1NTU	铬（六价）	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
肉眼可见物	无	无	氯化物	18mg/L	≤250mg/L
PH	7.91	6.5≤ X ≤8.5	总硬度（以CaCO ₃ 计）	119mg/L	≤450mg/L
电导率	223us/cm		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	2CFU/ml	≤100CFU/ml	铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出CFU/100ml	不应检出	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
溶解性总固体	150mg/L	≤1000mg/L	铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	锰	0.0246mg/L	≤0.1mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L	锌	<0.1mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L	硝酸盐（以N计）	1.1mg/L	≤10mg/L
二氧化氯	0.11mg/L	0.1mg/L≤ X ≤0.8mg/L	氨（以N计）	0.1mg/L	≤0.5mg/L
氟化物	0.3mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.5mg/L	≤3.0mg/L

（以下无正文）

此页以下为空白



乌苏市玉泉水务监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202409098
采样地点	二水厂清水池	样品来源	出厂水
检测类别	委托	送样日期	2024.9.2
样品数量	1个	检测日期	2024.9.2
样品体积	500ml、3L	采样/送样人员	马桂花、罗晓侠、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 28 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	66mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.40NTU	≤1NTU	铬（六价）	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
肉眼可见物	无	无	氯化物	33mg/L	≤250mg/L
PH	7.84	6.5≤ X ≤8.5	总硬度(以caco ₃ 计)	162mg/L	≤450mg/L
电导率	320us/cm		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	5CFU/ml	≤100CFU/ml	铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出CFU/100ml	不应检出	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
溶解性总固体	222mg/L	≤1000mg/L	铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	锰	0.0228mg/L	≤0.1mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L	锌	<0.1mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/l	≤0.001mg/L	硝酸盐（以N计）	1.2mg/L	≤10mg/L
二氧化氯	0.07mg/L	0.1mg/L≤ X ≤0.8mg/L	氨（以N计）	<0.1mg/L	≤0.5mg/L
氟化物	0.3mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.5mg/L	≤3.0mg/L

(以下无正文)

此页以下为空白



乌苏市玉泉水务监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202409099
采样地点	新捷加气站	样品来源	管网末梢水
检测类别	委托	送样日期	2024.9.2
样品数量	1个	检测日期	2024.9.2
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	马桂花、罗晓侠、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 28 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	48mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.46NTU	≤1NTU	铬（六价）	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
肉眼可见物	无	无	氯化物	18mg/L	≤250mg/L
PH	7.92	6.5≤ X ≤8.5	总硬度(以caco ₃ 计)	124mg/L	≤450mg/L
电导率	320us/cm		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	2CFU/ml	≤100CFU/ml	铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出CFU/100ml	不应检出	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
溶解性总固体	154mg/L	≤1000mg/L	铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	锰	0.0274mg/L	≤0.1mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L	锌	<0.1mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/l	≤0.001mg/L	硝酸盐（以N计）	2.7mg/L	≤10mg/L
二氧化氯	0.04mg/L	≥0.02mg/L	氨（以N计）	<0.1mg/L	≤0.5mg/L
氟化物	0.2mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.5mg/L	≤3.0mg/L

(以下无正文)

此页以下为空白



乌苏市玉泉水务监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202409100
采样地点	庙村	样品来源	管网末梢水
检测类别	委托	送样日期	2024.9.2
样品数量	1个	检测日期	2024.9.2
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	马桂花、罗晓侠、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 28 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	51mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.36NTU	≤1NTU	铬（六价）	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
肉眼可见物	无	无	氯化物	17mg/L	≤250mg/L
PH	7.88	6.5≤ X ≤8.5	总硬度(以caco ₃ 计)	125mg/L	≤450mg/L
电导率	236us/cm		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	5CFU/ml	≤100CFU/ml	铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出CFU/100ml	不应检出	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
溶解性总固体	159mg/L	≤1000mg/L	铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L	锌	<0.1mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/l	≤0.001mg/L	硝酸盐（以N计）	1.9mg/L	≤10mg/L
二氧化氯	0.05mg/L	≥0.02mg/L	氨（以N计）	0.1mg/L	≤0.5mg/L
氟化物	0.2mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.4mg/L	≤3.0mg/L

(以下无正文)

此页以下为空白

乌苏市玉泉水务监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202409101
采样地点	陈家庄子	样品来源	管网末梢水
检测类别	委托	送样日期	2024.9.2
样品数量	1个	检测日期	2024.9.2
样品体积	500ml、3L	采样/送样人员	马桂花、罗晓侠、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 28 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	48mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.29NTU	≤1NTU	铬（六价）	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
肉眼可见物	无	无	氯化物	16mg/L	≤250mg/L
PH	7.89	6.5≤ X ≤8.5	总硬度(以caco ₃ 计)	135mg/L	≤450mg/L
电导率	210us/cm		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	2CFU/ml	≤100CFU/ml	铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出CFU/100ml	不应检出	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
溶解性总固体	166mg/L	≤1000mg/L	铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L	锌	<0.1mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/l	≤0.001mg/L	硝酸盐（以N计）	0.7mg/L	≤10mg/L
二氧化氯	0.08mg/L	≥0.02mg/L	氨（以N计）	0.1mg/L	≤0.5mg/L
氟化物	0.2mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.4mg/L	≤3.0mg/L

(以下无正文)

此页以下为空白



乌苏市玉泉水务监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202409102
采样地点	天山路桥	样品来源	管网末梢水
检测类别	委托	送样日期	2024.9.2
样品数量	1个	检测日期	2024.9.2
样品体积	500ml、3L	采样/送样人员	马桂花、罗晓侠、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 28 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	64mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.33NTU	≤1NTU	铬（六价）	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
肉眼可见物	无	无	氯化物	36mg/L	≤250mg/L
PH	7.84	6.5≤ X ≤8.5	总硬度(以CaCO ₃ 计)	167mg/L	≤450mg/L
电导率	326us/cm		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	3CFU/ml	≤100CFU/ml	铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出CFU/100ml	不应检出	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
溶解性总固体	227mg/L	≤1000mg/L	铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	锰	0.0224mg/L	≤0.1mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L	锌	<0.1mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/l	≤0.001mg/L	硝酸盐（以N计）	0.9mg/L	≤10mg/L
二氧化氯	0.09mg/L	≥0.02mg/L	氨（以N计）	<0.1mg/L	≤0.5mg/L
氟化物	0.2mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.5mg/L	≤3.0mg/L

(以下无正文)

此页以下为空白

制表: 张 磊

审核: 张 磊

(盖章)

签发日期: 2024.9.11
批准: 黄 伟



附录

检测依据、标准

序	检测项目	检测依据
1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.2滤膜法
2	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
3	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1铂-钴标准比色法
4	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
5	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
7	pH	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
8	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1称量法
9	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
10	电导率	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 9.1玻璃电极法
11	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 13.1 亚甲基蓝分光光度法
12	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.1 离子选择电极法
13	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 4.3 铬酸钡分光光度法
14	氨(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法
15	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 5.1 硝酸银容量法
16	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 7.1 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法
17	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 8.1 麝香草酚分光光度法
18	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 12.1 重氮偶合分光光度法
19	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 10.1 磷钼蓝分光光度法
20	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 13.1 硫酸铈催化分光光度法
21	硼	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 29.1 甲亚胺-H分光光度法
22	铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.1 铬天青S分光光度法
23	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
24	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 5.1 火焰原子吸收分光光度法
25	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 6.1 火焰原子吸收分光光度法



附录 检测依据、标准

26	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 8.1 火焰原子吸收分光光度法
27	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 7.1 无火焰原子吸收分光光度法
28	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.8-2023 14.1 无火焰原子吸收分光光度法
29	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 12.1无火焰原子吸收分光光度法
30	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法
31	硒	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 10.1 氢化物原子荧光法
32	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 11.1 氢化物原子荧光法
33	高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
34	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 8.4 现场N.N-二乙基对苯二胺（DPD）法



说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式贰份，副本存档。
- 3、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 4、本报告只对送检样品检测结果负责。
- 5、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 6、如报告中有分包或非标准方法所进行的检测结果，另有说明。
- 7、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本站，逾期则按无意见处理。
- 8、报告保存期限至少不少于6年。

单位地址：新疆乌苏市乌伊路玉泉巷063号

邮 编： 833000

电 话：（0992）8501943

传 真：09928504492





233113080002

第1页共4页

报告编号: 202409-02

乌苏市玉泉水务监测有限公司

检测报告

样品编号: 202409103

委托单位: 乌苏市供排水有限责任公司

报告签发日期: 2024年9月11日



扫描全能王 创建

检测样品委托书

委托(报告)编号: 202409-02

委托方信息(甲方)		承检方信息(乙方)	
单位名称	乌苏市供排水有限责任公司	单位名称	乌苏玉泉水务监测有限公司
地址	乌苏市乌伊路玉泉巷063号	地址	乌苏市乌伊路玉泉巷063号
联系方式	18290726670	联系方式	0992-8501943
样品信息			
委托人: 于雅楠		委托时间: 2024 年 09月 02日	
采样日期	2024 年 09月02日	检验类别	☒ 委托 ☐ 其他
送检日期	2024 年09月02日	采样方式	☐ 客户自送样 ☒ 委托取样
采样地点	18#	样品类别	生活饮用水
样品来源	水源水(地表水)	样品性状	液态 无色 透明
样品数量	1(个)	样品量	☒ 玻璃容器(1L/个) ☒ 聚乙烯(3L/个) ☒ 消毒玻璃瓶(0.5 L/个)
检测依据	详见附录		
使用非标准方法的说明:			
检测项目	☐ 二氧化氯 ☐ 浑浊度 ☐ 菌落总数 ☐ 总大肠菌群 ☐ 色度 ☐ 臭和味 ☐ 肉眼可见物 ☒ pH值		
	☒ 总硬度(以CaCO ₃ 计) ☒ 铁 ☒ 锰 ☒ 铜 ☒ 锌 ☐ 铝 ☒ 挥发酚类		
	☒ 氟化物 ☒ 阴离子合成洗涤剂 ☒ 硫酸盐 ☒ 氯化物 ☐ 溶解性总固体 ☒ 氰化物		
	☒ 砷 ☒ 汞 ☒ 硒 ☒ 镉 ☒ 铬(六价) ☒ 铅 ☐ 钼		
	☒ 硝酸盐(以N计) ☐ 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) ☐ 电导率 ☒ 氨(以N计) ☐ 亚硝酸盐(以N计)		
	☐ 钴 ☐ 硼 ☐ 镍 ☐ 氯酸盐 ☐ 亚氯酸盐 ☒ 硫化物 ☐ 碘化物 ☐ 氧化铝的质量分数		
	☐ 不溶物 ☐ 磷酸盐		
	共计21 项		
报 告 信 息			
报告提交日期	2024 年 09月 11日	报告领取方式	☒ 自取 ☐ 代邮 ☐ 传真
押 金	无	检 测 费	元
备 注	/		
甲方代表:		乙方代表: 罗晓侠 (签章)	
日期: 2024 年 09月 02日		日期: 2024年 09月 02日	
说明: 1、委托方保证所提供的一切资料、信息、实物的真实性负责, 并提供必要合作, 所需检测费由委托方支付。			
2、本站只对送检样品的检测结果负责, 并对委托方所提供的实物和技术资料保密。			




乌苏市玉泉水务监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202409103
采样地点	三水厂配水井原水	样品来源	地表水
检测类别	委托	送样日期	2024.9.2
样品数量	1个	检测日期	2024.9.2
样品体积	500ml、3L	采样/送样人员	马桂花、罗晓侠、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	PH、氯化物等 21 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
PH	8.00	$6 \leq X \leq 9$	铜	0.0064mg/L	$\leq 1.0\text{mg/L}$
氨氮（以N计）	0.1mg/L	$\leq 1.0\text{mg/L}$	铅	0.0032mg/L	$\leq 0.05\text{mg/L}$
氯化物	12 mg/L	$\leq 250\text{mg/L}$	镉	$<0.0005\text{mg/L}$	$\leq 0.005\text{mg/L}$
总硬度（以 CaCO_3 计）	118mg/L	$\leq 450\text{mg/L}$	铁	0.9410mg/L	$\leq 0.3\text{mg/L}$
硫化物	$<0.01\text{mg/L}$	$\leq 0.02\text{mg/L}$	锰	0.346mg/L	$\leq 0.1\text{mg/L}$
铬（六价）	0.010mg/L	$\leq 0.05\text{mg/L}$	锌	$<0.1\text{mg/L}$	$\leq 1.0\text{mg/L}$
汞	$<0.0001\text{mg/L}$	$\leq 0.0001\text{mg/L}$	砷	0.0027mg/L	$\leq 0.05\text{mg/L}$
硒	$<0.001\text{mg/L}$	$\leq 0.01\text{mg/L}$	氟化物	0.4mg/L	$\leq 1.0\text{mg/L}$
硝酸盐（以N计）	0.3mg/L	$\leq 10\text{mg/L}$	硫酸盐	41mg/L	$\leq 250\text{mg/L}$
氰化物	$<0.20\text{mg/L}$	$\leq 0.2\text{mg/L}$	阴离子合成洗涤剂	$<0.20\text{mg/L}$	$\leq 0.2\text{mg/L}$
挥发酚	$<0.002\text{mg/L}$	$\leq 0.005\text{mg/L}$			

(以下无正文)



制表: 张永

审核: 张永



(盖章)

签发日期: 2024.9.11

批准: 张永



附录

检测依据、标准

序号	检测项目	检测依据、标准
1	PH	HJ1147-2020水质 pH值的测定玻璃电极法
2	硫酸盐	GB 11899-89水质硫酸盐的测定重量法
3	氯化物	GB 11896-89水质 氯化物的测定硝酸银容量法
4	氟化物	GB/T 7484-87水质 氟化物的测定离子选择电极法
5	氰化物	HJ 484-2009水质 氰化物的测定
6	硝酸盐	GB 7480-1987水质 硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法
7	硫化物	HJ 1226-2021水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
8	铁	GB11911-89水质铁 锰的测定原子吸收分光光度法
9	锰	GB11911-89水质铁 锰的测定原子吸收分光光度法
10	铜	GB7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法
11	锌	GB7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法
12	砷	GB/T7485-1987水质 总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 HJ 694-2014 水质 砷、汞、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法
13	硒	SL 327.2-2005水质 硒的测定原子荧光光度法 HJ694-2014 水质 砷、汞、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法
14	汞	SL 327.2-2005水质 汞的测定原子荧光光度法 HJ694-2014 水质 砷、汞、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法
15	总硬度	GB7477-1987水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法
16	阴离子合成洗涤剂	GB 7494-1987水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法
17	氨氮	HJ 535-2009水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法
18	铬(六价)	GB 7466-1987水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
19	铅	GB7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法
20	挥发酚	HJ503-2009 水质挥发酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法
21	镉	GB7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法



说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式贰份，副本存档。
- 3、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 4、本报告只对送检样品检测结果负责。
- 5、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 6、如报告中有分包或非标准方法所进行的检测结果，另有说明。
- 7、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本站，逾期则按无意见处理。
- 8、报告保存期限至少不少于6年。

单位地址：新疆乌苏市乌伊路玉泉巷063号

邮 编： 833000

电 话：（0992）8501943

传 真：09928504492

